



AANVRAAGFORMULIER AUTOVACCIN

Aantal monsters:	Autorisatie	Ontvangststicker:	Inzendnummer:	In te vullen door de GD
Diversen: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Datum	Deze ruimte niet beschrijven	Deze ruimte niet beschrijven	
	Paraaf			

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen

Veehouder (eigenaar UBN):		UBN :	<input type="text"/>					
Adres:								
Postcode + Plaats:								
Ontvangende dierenarts/praktijk (inzender):		DAP nr. :	<input type="text"/>					
Plaats:								
Aanvragende dierenarts/praktijk (extra adressant):		Relatie nr. :	<input type="text"/>					
Plaats:								
Inzender is	Ontvangende dierenarts/praktijk							
Uitslag naar	Ontvangende dierenarts/praktijk	aanvragende dierenartspraktijk (extra adressant)	Veehouder					
Rekening naar	aanvragende dierenartspraktijk (extra adressant)							
Diersoort	Rund	Varken	Schaap	Geit	Legkippen	Reproductiekippen	Kalkoen	Overige

Ondergetekende dierenarts verzoekt de GD het volgende te produceren:

Let op:
Identificatie én typering worden uitgevoerd op kosten van de inzender.
Bij ontvangst van materiaal anders dan sectiemateriaal voert de GD beiden uit.

Typering wordt ook uitgevoerd in het kader van de cascadereregeling.

Toelichting:
Autovaccin mag worden geproduceerd als voor de aandoening geen geregistreerd vaccin in de handel is.
Geregistreerde vaccins claimen vaak (kruis) bescherming tegen bepaalde subtypes. Daarom zal GD d.m.v. typering nagaan of het om een subtype gaat dat door GD toegepast kan worden in het autovaccin.

Geplande einddatum	Houd rekening met productietijd : bacteriële autovaccins 15 werkdagen
	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Stuur uw aanvraag vóór vrijdag 12.00 uur in. Aanvragen die na dit tijdstip binnen komen worden in de week erna beoordeeld, het productieproces loopt daardoor vertraging op. U ontvangt van ons een bevestiging indien de aanvraag is goedgekeurd. Goedgekeurde aanvragen worden in de week na goedkeuring ingezet voor productie. Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd, nemen wij contact met u op.

Verzending	wordt opgehaald door de dierenartspraktijk	opsturen naar de dierenartspraktijk
------------	--	-------------------------------------

Ondergetekende dierenarts gaat akkoord met hieronder gestelde:

Dit autovaccin heeft een steriliteitscontrole ondergaan conform de geldende GD-procedures. De GD staat niet in voor de werkzaamheid van het autovaccin. De GD is alleen aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de GD bij de autovaccinbereiding, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot het maximum als vermeld in de algemene voorwaarden van de GD.

De dierenarts verklaart hierbij dat het materiaal c.q. het isolaat uitsluitend afkomstig is van bovengenoemd bedrijf (UBN).

Voor akkoord:

Datum: _____

Handtekening

Naam dierenarts

Bacterieel autovaccin Pluimvee ZONDER adjuvans *	Totale hoeveelheid (ml)	in eenheden van
10753 Autovaccin pluimvee 100 ml W556	**	X 100 ml
		X 200 ml
		X 1000 ml

Bacterieel autovaccin Pluimvee MET adjuvans *	Totale hoeveelheid (ml)	in eenheden van
12030 Autovaccin pluimvee adjuvans 100 ml W1773	**	X 100 ml
		X 200 ml
		X 1000 ml

Bacterieel autovaccin Zoogdieren ZONDER adjuvans *	Totale hoeveelheid (ml)	in eenheden van
11321 Autovaccin zoogdieren (excl. varkens) 100 ml W1460A	**	X 100 ml
		X 200 ml

Bacterieel autovaccin Zoogdieren MET adjuvans * (niet voor Schaaap en Geit)	Totale hoeveelheid (ml)	in eenheden van
11322 Autovaccin zoogdieren adjuvans 100 ml W1460B 11880 Autovaccin S.suis gestimuleerde antigeen expressie 100 ml W1461E Keuzes voor S. suis: - 11322 standaard groeimedium - 11880 groeimedium voor gestimuleerde antigeen expressie	**	X 100 ml
		X 200 ml

* Indien u meerdere vakjes aanvinkt krijgt u een combinatievaccin.

Indien u isolaten in verschillende autovaccins wilt laten maken, dan is per autovaccin een apart aanvraagformulier nodig.

11435 Opwerken/verzendklaar maken bacteriestam W378B

Inzendnummer isolaat	Soort bacterie	Type	Invriesnummer (in te vullen door de GD)
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/> - <input type="text"/>			<input type="text"/>

** De minimaal te bestellen hoeveelheid autovaccin is 100ml per aangevraagde stam.

mailen aan autovaccin@gddiergezondheid.nl