

Reglement Paratuberculose Programma Intensief

Gewijzigd per 1 december 2023
Versie 1.0

1. Aan- en afmelden

1.1 Aanmelden

Aanmelden van een UBN voor deelname aan 'Paratuberculose Programma Intensief kan schriftelijk, telefonisch of via www.gdwebshop.nl/abonnemen. Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de afdeling Klant Contact en Administratie (KCA) van Royal GD (hierna te noemen GD). De deelname gaat in zodra GD de aanmelding heeft verwerkt.

Dit GD-abonnement is een kwartaalabonnement (een kwartaal loopt van januari t/m maart, van april t/m juni, van juli t/m september en van oktober t/m december). Het abonnement wordt elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van een kwartaal.

1.2 Afmelden

De deelnemer kan zijn abonnement schriftelijk of telefonisch opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Indien een UBN wordt opgeheven zal GD de dag waarop de melding van de bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen beschouwen als de dag waarop het abonnement van dat UBN is beëindigd.

1.3 Facturering

De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de deelnemer gefactureerd. GD kan jaarlijks het tarief verhogen en zal dat via haar website en eventueel andere media kenbaar maken. Alle kosten, zoals abonnementskosten, kosten voor monsternamen en kosten voor laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Machtiging

De deelnemer machtigt GD om ten behoeve van het beheer van de status gebruik te maken van zijn (persoons)gegevens uit het I&R-systeem, dat wordt beheerd door het ministerie van LNV, en uit de databank van GD met laboratoriumuitslagen. De deelnemer kan deze machtiging intrekken. Bij intrekking mag GD de deelname aan het programma beëindigen.

De deelnemer machtigt GD om alle (persoons)gegevens die GD in het kader van de uitvoering van dit abonnement ter beschikking krijgt, te verwerken en te gebruiken in gegevensanalyses die het doel hebben de resultaten van het programma en/of voortgang van de bestrijding te monitoren. De deelnemer machtigt GD hierover geanonimiseerde rapportages op te stellen en te publiceren.

3. Onderzoek

3.1 Aansturing

Onderzoek dat moet worden uitgevoerd in het kader van het abonnement en andere volgens het abonnement te ondernemen acties worden aangestuurd door GD.

De berichtgeving over aansturing van laboratoriumonderzoek en afvoer van runderen en de communicatie over statuswijzigingen verloopt via e-mail en is inzichtelijk in VeeOnline.

GD streeft ernaar om te ondernemen acties (uit te voeren onderzoek en afvoer van runderen) tijdig aan te sturen. Indien het aansturingsbericht niet op tijd komt, door welke oorzaak dan ook, vraagt GD de deelnemer zelf contact op te nemen met de afdeling KCA van GD. Te late aansturing of het achterwege blijven van aansturing kan niet als reden worden aangevoerd om de in het reglement genoemde termijnen te kunnen overschrijden zonder dat de bijbehorende consequenties voor de status worden doorgevoerd. GD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de termijnen uit het reglement door de deelnemer en de eventuele gevolgen daarvan. GD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele niet-tijdige aansturing en de gevolgen daarvan.

Voor de uitvoering van het abonnement is het noodzakelijk dat de laboratoriumuitslagen tijdig (binnen de aangegeven termijn) en volledig bekend zijn en dat eventueel af te voeren runderen tijdig worden afgevoerd en in I&R worden afgemeld, zoals is vastgesteld in het reglement.

3.2 Diagnostiek

Uitslagen van laboratoriumonderzoek worden als volgt geïnterpreteerd:

- Een gunstige uitslag betekent dat er in geen enkel monster (antistoffen tegen) paratuberculosebacteriën zijn aangetoond.
- Een ongunstige uitslag betekent dat er in één of meer monsters (antistoffen tegen) paratuberculosebacteriën zijn aangetoond.
- Een onvolledige uitslag betekent dat er minder onderzoek heeft plaatsgevonden of minder onderzoek een valide uitslag heeft opgeleverd dan op basis van de aansturing vanuit GD werd verwacht.

3.3 Informatieplicht

Bij afvoer van runderen is het in verband met vrijwaring tegen de vervolgschade nodig dat de verkoper de koper schriftelijk informeert over (een) eventuele ongunstige onderzoeksuitslag(en) van het/(de) betreffende rund(eren).

4. Monstername

Alle monsters worden genomen door de op het bedrijf praktiserende dierenarts. De dierenarts draagt (in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de deelnemer) zorg voor het correct en geborgd nemen en identificeren van de monsters van de runderen en voor het verzenden van het materiaal naar GD.

Gepoold mestonderzoek is een verzameling van maximaal 5 individuele mestmonsters genomen door de op het bedrijf praktiserende dierenarts. Op het GD-laboratorium worden deze mestmonsters overeenkomstig de digitale inschrijving tot één poolmonster gemengd.

5. Intakeonderzoek

5.1 Status tijdens intakeonderzoek

Zodra de deelname is geregistreerd, krijgt het bedrijf de status 'in onderzoek' en vindt er intakeonderzoek plaats. Indien er op het bedrijf geen runderen aanwezig zijn, krijgt het bedrijf direct de status '6' en gaat het door naar het bewakingsonderzoek, waarbij de eerste aansturing voor het bewakingsonderzoek plaatsvindt 12 maanden na aanmelding.

5.2 Intakeonderzoek

Het intakeonderzoek bestaat uit (gepooled) mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het mestonderzoek aangevuld met alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het intakeonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

5.3 Uitslag intakeonderzoek gunstig → status 6

Wanneer het intakeonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '6'.

5.4 Uitslag intakeonderzoek ongunstig → status 4

Wanneer er paratuberculosebacteriën in een poolmonster worden aangetoond, wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Wanneer het intakeonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er bij runderen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'. Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

Als binnen de afvoerperiode van 8 weken een bevestigingsonderzoek op paratuberculosebacteriën in de individuele mestmonsters van de runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond plaatsvindt, is het bevestigingsonderzoek doorslaggevend.

5.5 Intakeonderzoek niet tijdig en/of onvolledig → onbekend

Wanneer de voor het intakeonderzoek benodigde uitslag niet binnen de aangegeven termijn van 8 weken na aansturing is ontvangen, wijzigt de status van het bedrijf van 'in onderzoek' in 'onbekend'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken volledig bekend is, wordt deze afgehandeld volgens punt 5.3 t/m 5.4. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats met behoud van status 'onbekend' (zie punt 5.2).

6. Bewakingsonderzoek status 3

Nadat het bedrijf de status '3' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 3. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 3 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het intakeonderzoek en daarna elke 12 maanden. Het bewakingsonderzoek bestaat uit individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het mestonderzoek aangevuld met alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Voor het bewakingsonderzoek status 3 ontvangt het bedrijf een aansturing voor individueel mestonderzoek. Het bedrijf mag ervoor kiezen om dit aangestuurde individuele mestonderzoek te vervangen door een gepoold mestonderzoek, gevolgd door individueel mestonderzoek van bij de runderen uit de poolmonsters waarin paratuberculosebacteriën werden aangetoond. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

6.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 3 gunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 3 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, behoudt het bedrijf status '3' totdat:

- alle, ook in het verleden, ongunstig geteste runderen zijn afgevoerd (dan krijgt het bedrijf status '4')
- alle, ook in het verleden, ongunstig geteste runderen die nog aanwezig zijn een gunstig bevestigingsonderzoek in mestonderzoek hebben (dan krijgt het bedrijf status '6').

6.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 3 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 3 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën worden aangetoond, behoudt het bedrijf status '3' totdat:

- alle, ook in het verleden, ongunstig geteste runderen zijn afgevoerd (dan krijgt het bedrijf status '4')
- alle, ook in het verleden, ongunstig geteste runderen die nog aanwezig zijn een gunstig bevestigingsonderzoek in mestonderzoek hebben (dan krijgt het bedrijf status '4').

6.3. Bewakingsonderzoek status 3 niet tijdig en/of onvolledig → status onbekend

Wanneer het bewakingsonderzoek status 3 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'onbekend'. Indien de uitslag alsnog bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 6.1 t/m 6.2.

7. Bewakingsonderzoek status 4

Nadat het bedrijf de status '4' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 4. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 4 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het intakeonderzoek en daarna elke 12 maanden. Komt het bedrijf uit de status 'B', 'C', of elke andere status binnen Paratuberculose Programma Intensief, dan vindt de eerstvolgende aansturing plaats 12 maanden na de startdatum van het laatst uitgevoerde bewakingsonderzoek. Het bewakingsonderzoek bestaat uit individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het mestonderzoek aangevuld met alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Voor het bewakingsonderzoek status 4 ontvangt het bedrijf een aansturing voor individueel mestonderzoek. Het bedrijf mag ervoor kiezen om dit aangestuurde individuele mestonderzoek te vervangen door een gepoold mestonderzoek, gevolgd door individueel mestonderzoek van runderen in poolmonsters waarin paratuberculose bacteriën worden aangetoond. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

7.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 4 gunstig → status 6

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '6'.

7.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 4 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 4 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën worden aangetoond, behoudt het bedrijf status '4' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster, van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Het bedrijf wordt verzocht om de runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf de status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

Als binnen de afvoerperiode van 8 weken de uitslag bekend wordt van een bevestigingsonderzoek op paratuberculosebacteriën in de mest van de runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond, is het bevestigingsonderzoek doorslaggevend. Indien alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond een gunstig bevestigingsonderzoek in mest hebben, dan behoudt het bedrijf status '4'.

7.3. Bewakingsonderzoek status 4 niet tijdig en/of onvolledig → status onbekend

Wanneer het bewakingsonderzoek status 4 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'onbekend'. Indien de uitslag alsnog bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 7.1 t/m 7.2.

8. Bewakingsonderzoek status 6

Nadat het bedrijf vanuit de intake de status '6' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 6. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 6 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het intakeonderzoek en daarna elke 12 maanden. Komt het bedrijf uit de status '3', '4' of 'A' dan vindt de eerstvolgende aansturing plaats 12 maanden na de startdatum van het laatst uitgevoerde bewakingsonderzoek.

Het bewakingsonderzoek bestaat uit gepoold mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het onderzoek aangevuld met gepoold mestonderzoek van alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

8.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 6 gunstig → status 7

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '7'.

8.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 6 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 6 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën in een poolmonster worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status 'observatie' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Indien er bij het individuele mestonderzoek van alle aanwezige runderen uit de poolmonsters geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '7'. Indien er bij het individuele mestonderzoek van één of meer runderen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien het aantal runderen waarbij de paratuberculosebacteriën zijn aangetoond minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het totaal aantal onderzochte runderen, en de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, behoudt het bedrijf de status '6'. In alle andere gevallen waarbij alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

8.3. Bewakingsonderzoek status 6 niet tijdig en/of onvolledig → status observatie

Wanneer het bewakingsonderzoek status 6 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'observatie'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 8.1 t/m 8.2. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats en krijgt het bedrijf de status 'onbekend' (zie punt 5.2).

9. Bewakingsonderzoek status 7

Nadat het bedrijf de status '7' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 7. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 7 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het laatste bewakingsonderzoek en daarna elke 12 maanden. Het bewakingsonderzoek bestaat uit gepoold mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het onderzoek aangevuld met gepoold mestonderzoek van alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

9.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 7 gunstig → status 8

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '8'.

9.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 7 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 7 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën in een poolmonster wordt aangetoond, krijgt het bedrijf status 'observatie' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Indien er bij het individuele mestonderzoek van alle aanwezige runderen uit de poolmonsters geen paratuberculosebacteriën zijn aangetoond, krijgt het bedrijf status '8'. Indien er bij het individuele mestonderzoek van één of meer runderen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien het aantal runderen waarbij de paratuberculosebacteriën zijn aangetoond minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het totaal aantal onderzochte runderen, en de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, behoudt het bedrijf status '7'. In alle andere gevallen waarbij alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

9.3. Bewakingsonderzoek status 7 niet tijdig en/of onvolledig → status observatie

Wanneer het bewakingsonderzoek status 7 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'observatie'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 9.1 t/m 9.2. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats en krijgt het bedrijf de status 'onbekend' (zie punt 5.2).

10. Bewakingsonderzoek status 8

Nadat het bedrijf de status '8' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 8. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 8 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het laatste bewakingsonderzoek en daarna elke 12 maanden. Het bewakingsonderzoek bestaat uit gepoold mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het onderzoek aangevuld met gepoold mestonderzoek van alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

10.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 8 gunstig → status 9

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '9'.

10.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 8 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 8 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën in een poolmonster worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status 'observatie' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Indien er bij het individuele mestonderzoek van alle aanwezige runderen uit de poolmonsters geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '9'. Indien er bij het individuele mestonderzoek van één of meer runderen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien het aantal runderen waarbij de paratuberculosebacteriën zijn aangetoond minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het totaal aantal onderzochte runderen, en de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, behoudt het bedrijf status '8'. In alle andere gevallen waarbij alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

10.3. Bewakingsonderzoek status 8 niet tijdig en/of onvolledig → status observatie

Wanneer het bewakingsonderzoek status 8 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'observatie'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 10.1 t/m 10.2. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats en krijgt het bedrijf de status 'onbekend' (zie punt 5.2).

11. Bewakingsonderzoek status 9

Nadat het bedrijf status '9' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 9. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 9 vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het laatste bewakingsonderzoek en daarna elke 12 maanden. Het bewakingsonderzoek bestaat uit gepoold mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt bloedonderzoek aangevuld met gepoold mestonderzoek van alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

11.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 9 gunstig → status 10

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '10'.

11.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 9 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 9 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën in een poolmonster worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status 'observatie' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Indien er uit het individuele mestonderzoek van alle aanwezige runderen uit de poolmonsters geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, krijgt het bedrijf status '10'. Indien er bij het individuele mestonderzoek van één of meer runderen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien het aantal runderen waarbij de paratuberculosebacteriën zijn aangetoond minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het totaal aantal onderzochte runderen, en de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '8'. In alle andere gevallen waarbij alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

11.3. Bewakingsonderzoek status 9 niet tijdig en/of onvolledig → status observatie

Wanneer het bewakingsonderzoek status 9 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'observatie'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 11.1 t/m 11.2. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats en krijgt het bedrijf de status 'onbekend' (zie punt 5.2).

12. Bewakingsonderzoek status 10

Nadat het bedrijf status '10' heeft gekregen, volgt het bewakingsonderzoek status 10. De eerste aansturing van het bewakingsonderzoek status 10 vindt plaats 24 maanden na de startdatum van het laatste bewakingsonderzoek en daarna elke 24 maanden. Het bewakingsonderzoek bestaat uit gepoold mestonderzoek op paratuberculosebacteriën bij alle runderen van 2 jaar en ouder (> 730 dagen). Minimaal 30% van het totale koppel moet dan 2 jaar en ouder zijn. Bij onvoldoende runderen wordt het onderzoek aangevuld met gepoold mestonderzoek van alle runderen van 1 jaar en ouder (> 365 dagen).

Na aansturing voor het bewakingsonderzoek wordt binnen 8 weken een uitslag verwacht.

12.1. Uitslag bewakingsonderzoek status 10 gunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek tijdig en volledig wordt uitgevoerd en daarbij geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, behoudt het bedrijf status '10'.

12.2. Uitslag bewakingsonderzoek status 10 ongunstig

Wanneer het bewakingsonderzoek status 10 tijdig en volledig wordt uitgevoerd en er paratuberculosebacteriën in een poolmonster worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status 'observatie' en wordt er binnen 8 weken na de uitslagdatum van dat poolmonster van alle nog aanwezige runderen uit dat poolmonster een uitslag van individueel mestonderzoek op paratuberculosebacteriën verwacht. Hiervoor zijn nieuwe individuele mestmonsters nodig.

Indien er bij het individuele mestonderzoek van alle aanwezige runderen uit de poolmonsters geen paratuberculosebacteriën worden aangetoond, behoudt het bedrijf status '10'. Indien er bij het individuele mestonderzoek van één of meer runderen paratuberculosebacteriën wordt aangetoond, wordt het bedrijf verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek af te voeren.

Indien het aantal runderen waarbij de paratuberculosebacteriën is aangetoond minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het totaal aantal onderzochte runderen, en de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '8'. In alle andere gevallen waarbij alle runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '4'.

Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum van het individuele mestonderzoek zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf status '3', totdat de runderen met paratuberculosebacteriën zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf status '4'.

12.3. Bewakingsonderzoek status 10 niet tijdig en/of onvolledig → status observatie

Wanneer het bewakingsonderzoek status 10 niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd, krijgt het bedrijf de status 'observatie'. Indien de uitslag alsnog binnen 8 weken bekend is, dan wordt deze afgehandeld volgens punt 12.1 t/m 12.2. Na deze termijn vindt een herstart van het intakeonderzoek plaats en krijgt het bedrijf de status 'onbekend' (zie punt 5).

13. Aanvoer van runderen

9.1. Inhoud aanvoercontrole

Een bedrijf met de status '6', '7', '8', '9' of '10' dat runderen aanvoert, afkomstig van een bedrijf met een lagere status dan het eigen bedrijf krijgt de status 'observatie'. Een bedrijf met een andere status dat runderen aanvoert, afkomstig van een bedrijf met een lagere status dan het eigen bedrijf behoudt de status waarin het zich bevindt.

Het bedrijf heeft 8 weken, te rekenen vanaf de datum van aanvoer, om de aangevoerde runderen met een lagere status af te voeren.

9.2. Afvoer tijdig en volledig

Wanneer de aangevoerde runderen binnen de 8 weken na aanvoerdatum zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf de status terug die van toepassing was vóór de aanvoer van runderen met een lagere status.

9.3. Afvoer niet tijdig en/of onvolledig

Wanneer de aangevoerde runderen niet binnen de 8 weken na aanvoerdatum zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf dezelfde status als die van het herkomstbedrijf op de datum van aanvoer.

Als het herkomstbedrijf op de datum van aanvoer status 'A' heeft, krijgt het bedrijf dat vóór aanvoer de status '6', '7', '8', '9' of '10' had, status '6'.

Als het herkomstbedrijf status 'B', 'C', 'observatie', 'in onderzoek' of 'onbekend' heeft, krijgt het bedrijf dat vóór aanvoer de status '6', '7', '8', '9' of '10' had, de status '4'.

14. Overstappen

Als een bedrijf deelneemt aan 'Paratuberculose Programma (melk)' of 'Paratuberculose Programma (bloed)' is er de mogelijkheid om een overstap te maken naar 'Paratuberculose Programma Intensief'. Een bedrijf met de status A kan binnen het 'Paratuberculose Programma Intensief' starten bij het bewakingsonderzoek status '6'. De eerstvolgende aansturing van het bewakingsonderzoek vindt plaats 12 maanden na de startdatum van het laatst uitgevoerde bewakingsonderzoek en het bedrijf krijgt status '6'. In alle andere gevallen is de overstap ook mogelijk; dan vindt de eerstvolgende aansturing direct plaats en krijgt het bedrijf status 'in onderzoek'.

15. Niet door GD aangestuurd onderzoek

Indien de deelnemer op monsters van één of meer runderen onderzoek op (antistoffen tegen) paratuberculosebacteriën laat uitvoeren bij een ander laboratorium dan GD, en de uitslag van dit onderzoek is ongunstig, is de deelnemer ongeacht het type monstermateriaal verplicht deze uitslag onmiddellijk te melden aan GD.

Indien de deelnemer op eigen initiatief onderzoek op (antistoffen tegen) paratuberculosebacteriën laat doen en de uitslag van dit onderzoek is ongunstig, kan deze uitslag gevolgen hebben voor de status van het bedrijf, ongeacht het type monstermateriaal (zoals bijvoorbeeld bloedmonsters, individuele melkmonsters of mestmonsters). Een bedrijf met de status '6', '7', '8', '9' of '10' krijgt dan de status 'observatie'. Een bedrijf met een andere status behoudt de status en de onderzoeksfase waarin het zich bevindt.

Het bedrijf wordt verzocht om de desbetreffende runderen binnen 8 weken na uitslagdatum af te voeren. Indien de betreffende runderen binnen 8 weken na de uitslagdatum zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf de status '4'. Indien de betreffende runderen niet binnen 8 weken na de uitslagdatum zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf de status '3', totdat de betreffende runderen zijn afgevoerd. Daarna krijgt het bedrijf de status '4'.

Als binnen de afvoerperiode een bevestigingsonderzoek op paratuberculosebacteriën plaatsvindt in individuele mestmonsters van de runderen waarbij paratuberculosebacteriën zijn aangetoond, is het bevestigingsonderzoek doorslaggevend. Indien alle runderen waarbij (antistoffen tegen) paratuberculosebacteriën zijn aangetoond een gunstig bevestigingsonderzoek in mest hebben, krijgt het bedrijf de status terug die van toepassing was vóór de uitslag van het niet door GD aangestuurd onderzoek.

16. Onvoorziene omstandigheden of situaties

GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regels stellen. In bijzondere gevallen kan GD bepalen dat geacht kan worden dat is voldaan aan het onderzoek bedoeld in dit reglement. Indien zich omstandigheden of situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waardoor naar het oordeel van GD op veterinaire gronden ingrijpen wenselijk of noodzakelijk is, dan kan GD aanvullende regels instellen voor het toekennen, opschorten of intrekken van statussen.

17. Wijziging reglement

GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regels stellen en/of dit reglement wijzigen. Van iedere relevante wijziging stelt GD de deelnemers in kennis, via een publicatie in het GD-magazine *Herkauwer* of op enige andere wijze.

18. Algemene voorwaarden GD

Op dit reglement zijn de 'Algemene Voorwaarden Verkoop van de Gezondheidsdienst voor Dieren BV' van toepassing (in bezit van de deelnemer, telefonisch opvraagbaar bij GD en/of te raadplegen op www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden).