

Reglement App-Scan

Voor zeugenbedrijven

Versie: per 1 april 2025

1 Inhoudsopgave	
2 Inleiding	4
3 Wat is de App-Scan	4
4 Voorwaarden deelname App-Scan	4
4.1. Voorwaarden varkenshouder	4
4.2. Overige voorwaarden	5
4.3. Randvoorwaarden voor bemonstering	5
5 Wat kan de deelnemende varkenshouder van GD verwachten?	5
5.1. Toezending uitslagen	5
5.2. Toekenning status	5
5.3. Behoud status	5
5.4. Aan- en afmelden	6
6 Kosten certificaat en onderzoeken	6
7 App bemonsteringsonderzoeken:	6
7.1 De onderzoeken	6
7.2 De laboratoriumonderzoeken	6
8 Opzet en uitvoering verschillende onderzoeken	7
8.1 Intakeonderzoek	7
8.2 Periodiek screeningsonderzoek	8
8.3 Uitslag screeningsonderzoek gunstig	8
8.4 Uitslag screeningsonderzoek ongunstig of onvoldoende monsters	8
9 Onderzoek bij aanvoer van varkens	8
9.1 Varkens van een bedrijf dat deelneemt aan de App-Scan van GD en een App-vrij status heeft	8
9.2 Varkens van een bedrijf zonder een geldige App-vrij status van GD	9
9.3 Afwijkingen van het onderzoekschema:	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
10 Traceringsonderzoek	9
10.1 Wanneer traceringsonderzoek	9
10.2 Uitslag traceringsonderzoek gunstig	10
10.3 Uitslag traceringsonderzoek ongunstig	10
11 Verificatieonderzoek (onderzoek ter bevestiging van een ongunstige uitslag)	10
11.1 Wanneer verificatieonderzoek?	10
11.1.1 welke categorieën varkens worden bemonsterd, en	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
11.1.2 hoeveel varkens per categorie worden bemonsterd.	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
11.2 Uitslag verificatieonderzoek gunstig	10
11.3 Uitslag verificatieonderzoek ongunstig	10
12 Intrekking en opschorting status App-vrij	11
13 Verschaffen van inlichtingen over de App-Scan status aan derden	11

14	Bijzondere gevallen	11
15	Beëindiging abonnement	11
16	Algemene voorwaarden GD	11
17	Datum inwerkingtreding en wijziging GD-programma	11

2 Inleiding

Actinobacillus pleuropneumoniae is een van de belangrijkste bacteriële verwekkers van pleuropneumonie bij varkens. De afkorting van de bacterie is vaak synoniem met de ziekte die gezien wordt op varkensbedrijven: 'App'. Aan de slachtlijn kan bij varkenskarkassen, als gevolg van de pleuritis of pneumonie, afwijkingen worden gevonden als pleuritis en/of necrotiserende pneumonie of longabscessen. Biggen kunnen gekoloniseerd raken met *A. pleuropneumoniae* op het vermeerderingsbedrijf, tijdens de zoogperiode of na het spenen. De bacterie verspreidt zich langzaam onder de biggen totdat rond afleveren gemiddeld genomen de helft van de biggen gekoloniseerd is. Ziekte treedt meestal pas op wanneer de (maternale) afweer is verdwenen. Als gevolg van de ziekte is een vermindering van groei en van voederconversie en stijging van medicijngebruik zichtbaar. Voor de preventie van ziekte kan gevaccineerd worden met een van de verschillende commercieel verkrijgbare vaccins.

Vrij zijn van de App-bacterie heeft voordelen voor het varkensbedrijf; hogere opbrengsten en beter dierwelzijn. Ook voor de slachterij heeft het voordelen om App vrije dieren te slachten, omdat er gemiddeld genomen minder bewerkkosten zijn aan de karkassen. Biggen die afkomstig zijn van een 'App-vrij' bedrijf worden normaal gesproken tegen een toeslag verhandeld.

Een vermeerderings- of zeugenbedrijf kan vrij worden van App door de zeugen af te voeren en te vervangen door dieren met een App-vrij status (SPF voor App).

3 Wat is de App-Scan

Met de App-Scan kan een varkenshouder aantonen dat bij regelmatig (volgens bijlage 1) laboratoriumonderzoek geen aanwijzingen zijn aangetroffen dat de App-bacterie voor komt bij de varkens op het bedrijf. Daarnaast wordt ook gekeken naar de afwezigheid van klinische verschijnselen van App en eventueel andere aanwijzingen zoals uitslagen los van de monsternames t.b.v. App-Scan om de afwezigheid van de App-bacterie op een bepaald UBN te onderbouwen.

4 Voorwaarden deelname App-Scan

4.1. Voorwaarden varkenshouder

- Onderzoeken:
De varkenshouder laat volgens de vaste bemonsteringsschema's en protocollen de voorgeschreven onderzoeken uitvoeren. Dit schema is te vinden op de website van GD, en is vermeld in **bijlage 1**.
- Verschaffen van inlichtingen
De varkenshouder verstrekt aan GD alle gevraagde inlichtingen die van belang zijn in het kader van het GD-programma (bijvoorbeeld gebruik van App-vaccinatie en aan- en afvoer van dieren). De varkenshouder gaat er voorts mee akkoord dat de op zijn bedrijf praktiserende dierenarts (dat betreft de dierenarts met de 1-op-1 relatie, binnen het ketenkwaliteitssysteem, van dit bedrijf) GD op de hoogte stelt van elke klinische verdenking op ziekte door *Actinobacillus pleuropneumoniae* evenals alle andere aanwijzingen die op aanwezigheid van App kunnen duiden zoals maar niet beperkt tot (sectie)uitslagen anders dan de monsternames ten behoeve van de App-Scan. De varkenshouder machtigt GD om bij RVO de benodigde informatie m.b.t. aanvoer van varkens op het bedrijf op te vragen.
- Planning en uitvoering van de bemonstering
De varkenshouder is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bemonsteringsdata, het maken van een afspraak voor de monsternamen en het tijdig inzenden van de monsters. De dierenarts

van het bedrijf kan deze monsternamen en verzending verzorgen. GD verzorgt iedere periode een aansturing voor de dierenarts en varkenshouder.

4.2. Overige voorwaarden

- Aanvoer varkens: Op het bedrijf mogen alleen varkens aangevoerd worden die afkomstig zijn van bedrijven met een door GD erkende App-status.
Voor meer informatie: zie onder punt 9.

4.3. Randvoorwaarden voor bemonstering

Bemonsteringsperiodes: De bemonsteringsperiodes zijn van 1 januari tot en met 30 april, 1 mei tot en met 31 augustus en van 1 september tot en met 31 december.

Voorwaarden voor bemonstering zowel in intake- als screeningsfase als ook tijdens verificatie- en traceringsonderzoek en indien van toepassing toevoegingsonderzoek, zijn:

- Selectie van dieren voor bemonstering: Voor de bemonstering worden die zeugen uitgekozen die het meest verdacht zijn van infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae*, zoals zeugen die longontsteking, dyspneu of bloederige neusuitvoeiing hebben gehad. Voor de te bemonsteren varkens wordt een selectie gemaakt uit alle dan wel zoveel mogelijk hokken of groepen met zeugen.
- Identificatie monsters: De monsters worden individueel geïdentificeerd op basis van oormerk. De identificatie van de monsters moet door middel van de gegevens op het inzendformulier direct herleidbaar zijn tot de individuele identificatie in het oor van het bemonsterde varken. Anders gezegd: de bemonsterde dieren moeten terug te vinden kunnen zijn.

5 Wat kan de deelnemende varkenshouder van GD verwachten?

5.1. Toezending uitslagen

De varkenshouder ontvangt de uitslagen van de voorgeschreven laboratoriumonderzoeken (uitgevoerd door GD).

5.2. Toekenning status

De varkenshouder heeft recht op toekenning van een status met betrekking tot App voor zijn UBN indien is voldaan aan alle voorwaarden beschreven in dit App-Scan reglement. GD beslist over toekenning, opschorting en intrekking van de App-status.

De App-status heeft uitsluitend betrekking op de dieren van het UBN waarvoor deze is afgegeven.

5.3. Behoud status

Voor het behoud van het certificaat moet het juiste aantal monsters en aanvullende informatie binnen de bij 4.3 benoemde bemonsteringsperiodes bij GD binnen zijn. Indien de onderzoeken niet tijdig of onvolledig zijn verricht, heeft GD het recht om de status met betrekking tot App-vrij in te trekken.

Met deze status, App-vrij, bevestigt GD dat de voor de toekenning van de status benodigde onderzoeken tijdig hebben plaatsgevonden, met gunstig resultaat.

Gebruik status: Na toekenning van de App-vrij status mag het bedrijf deze status gebruiken. Dit recht vervalt onmiddellijk bij opschorting of intrekking van de App-status.

5.4. Aan- en afmelden

Aan- en afmelden voor deelname aan het GD-programma kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Een aanmeld- of afmeldformulier is verkrijgbaar bij de afdeling Klant Contact en Administratie (KCA) van GD (telefoon 088 20 25 500 optie 2), via infovarkens@gddiergezondheid.nl of te downloaden via de website www.gddiergezondheid.nl.

Deelname gaat in zodra GD het volledig ingevulde aanmeldformulier heeft ontvangen (digitaal versturen naar: infovarkens@gddiergezondheid.nl) en verwerkt. Deelname aan de App-Scan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na ontvangst van de opzegging door GD gaat de beëindiging in op de eerste dag van de volgende maand.

Indien een UBN wordt beëindigd zal GD de dag waarop de bedrijfsbeëindiging door RVO aan GD is doorgegeven beschouwen als de dag waarop het abonnement van dat UBN is beëindigd.

6 Kosten certificaat en onderzoeken

Alle kosten zijn voor rekening van de varkenshouder. De kosten van het abonnement worden eenmaal per kalenderjaar gefactureerd. In het jaar van aanmelding worden de resterende maanden van het lopende kalenderjaar in rekening gebracht. Na beëindiging van het abonnement conform de voorwaarden in dit reglement zullen de reeds betaalde, maar nog niet verstreken maanden terugbetaald worden.

De kosten voor het laboratoriumonderzoek zijn niet inbegrepen in de abonnementskosten en worden separaat bij de varkenshouder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de kosten voor het laboratoriumonderzoek, die worden gemaakt bij verificatie en traceringsonderzoek. De dierenarts kan de bemonsteringskosten in rekening brengen bij de varkenshouder.

Voldoet de varkenshouder niet aan de financiële verplichtingen dan heeft GD het recht om de status op te schorten of in te trekken of de deelname aan het GD-programma eenzijdig per direct te beëindigen.

7 App bemonsteringsonderzoeken:

7.1 De onderzoeken

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden binnen de App-Scan:

- Intakeonderzoek: onderzoeken die voor een varkensbedrijf (UBN) nodig zijn om een App-vrij status te krijgen.
- Screeningsonderzoek: onderzoeken die nodig zijn om de App-vrij status te behouden.
- Verificatieonderzoek: onderzoek dat plaats vindt ter bevestiging van een ongunstige uitslag of als er klinische verschijnselen zijn van infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae* op het deelnemende bedrijf of in het geval dat er andere informatie (bijvoorbeeld sectie-uitslagen of uitslagen van een ander laboratorium als GD) van het deelnemende bedrijf beschikbaar komt, die wijzen op aanwezigheid of verdenking van infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae*.
- Traceringsonderzoek: onderzoek dat plaats vindt als op het toeleverende bedrijf of afnemende bedrijf App is aangetoond.
- Toevoegingsonderzoek: onderzoeken die plaatsvinden in de afzonderingsruimte c.q. toevoegstal of quarantainestal, indien varkens zijn aangevoerd van een bedrijf zonder App-status.

7.2 De laboratoriumonderzoeken

Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd op bloed/serum. Het onderzoek is een ELISA om antistoffen aan te tonen tegen het ApxIV toxine.

- Gunstige onderzoeksuitslag: er zijn in geen enkel monster antistoffen tegen ApxIV aangetoond.
- Ongunstige onderzoeksuitslag: er zijn één of meer monsters die niet negatief reageerden, zowel in de ApxIV ELISA als in de confirmatie ELISA.
- Dubieuze onderzoeksuitslag: wordt afgehandeld als ongunstig.
- Onvolledige uitslag: er zijn minder monsters van individuele dieren onderzocht dan op basis van het GD-programma nodig is.

8 Opzet en uitvoering verschillende onderzoeken

8.1 Intakeonderzoek

- Er zijn vijf verschillende intakeprocedures. Welke procedure van toepassing is, is afhankelijk van de situatie op het UBN.
 1. **Standaardprocedure:** Tot aan de toekenning van de App-vrij status worden gedurende twee jaar het screeningsonderzoek uitgevoerd zoals beschreven bij 7.1 met gunstig resultaat. Het aantal te nemen monsters ten behoeve van het screeningsonderzoek staat beschreven in bijlage 1, tabel 1.1
Indien alle uitslagen gunstig zijn en de bedrijfsdierenarts tevens verklaart dat er geen klinische verschijnselen van App zijn gezien op het bedrijf en dat er ook geen overige uitslagen bekend zijn waaruit blijkt dat er een App infectie bestaat op het bedrijf, dan kan het bedrijf de status App-vrij krijgen.
 2. **Verkorte intakeprocedure:** Een bedrijf kan ervoor kiezen om aan de verkorte intakeperiode deel te nemen. Het aantal te nemen monsters ten behoeve van de verkorte intakeprocedure staat beschreven in bijlage 1, tabel 1.2
Indien alle uitslagen gunstig zijn en de bedrijfsdierenarts tevens verklaart dat er geen klinische verschijnselen van App zijn gezien op het bedrijf en dat er ook geen overige uitslagen bekend zijn waaruit blijkt dat er een App-infectie bestaat op het bedrijf, dan kan het bedrijf de status App-vrij krijgen.
 3. **Parallel instroom:** Wanneer een bedrijf reeds deelneemt in een monitoringssystematiek waarbij het aantal bloedmonsters per bemonsteringsronde en frequentie van onderzoeken minimaal gelijk is aan de aantallen en frequentie zoals beschreven in het reglement App-Scan en deze worden onderzocht op antistoffen tegen ApxIV dan kan het bedrijf in aanmerking komen voor parallel instroom. De GD-dierenarts ontvangt de resultaten en indien alle uitslagen gunstig waren, dan kan in aanmerking komen om direct de status App-vrij te krijgen. De beslissing om deze status wel of niet toe te kennen, is aan de GD-dierenarts en zal altijd worden onderbouwd.
 4. **Overig:** De bedrijfssituatie past niet in één van boven beschreven intakeprocedures. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van aanwezige monitoringsresultaten met gunstig resultaat, maar niet in gewenste aantallen of frequentie. In alle afwijkende gevallen bepaalt de GD-dierenarts hoe gehandeld dient te worden.

- Uitslagen intakeonderzoek gunstig
Wordt de intakeprocedure afgesloten met volledig gunstige uitslagen (eventueel na verificatie onderzoek met gunstig resultaat), dan krijgt het bedrijf de status App-vrij. Deze status wordt bewaakt door periodiek screeningsonderzoek.
- Uitslagen intakeonderzoek ongunstig
Indien het bedrijf tijdens de intake een ongunstige uitslag ontvangt en ook het verificatieonderzoek is ongunstig, dan stopt de intakeprocedure per direct, ontvangt het bedrijf geen App-vrij certificaat en wordt het abonnement stopgezet.
- Acties tijdens App-intake
Na verwerking van de aanmelding krijgt het bedrijf de status 'App intake'. GD zet de volgende acties in gang:
 1. vaststelling van het voor de certificering vereiste aantal onderzoeken en monsters;
 2. schriftelijke terugkoppeling van de voor certificering vereiste aantal onderzoeken en monsters door GD-medewerker.

8.2 Periodiek screeningsonderzoek

- Algemeen
Om de status App-vrij te behouden is het nodig om drie keer per jaar, gelijkelijk verdeeld over het jaar (zoals beschreven in 4.3), een screeningsonderzoek uit te voeren bestaande uit een klinische inspectie op verschijnselen van een infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae* en een bemonstering door de bedrijfsdierenarts.
- Het aantal te nemen monsters ten behoeve van het screeningsonderzoek staat beschreven in bijlage 1, tabel 2.1.

8.3 Uitslag screeningsonderzoek gunstig

Als de uitslag van het screeningsonderzoek gunstig is (eventueel na een benodigde confirmatietest), behoudt het bedrijf de App-vrij status.

8.4 Uitslag screeningsonderzoek ongunstig of onvoldoende monsters

Is de uitslag van het screeningsonderzoek ongunstig, dan wordt de status App-vrij van het bedrijf opgeschort en zal er een verificatieonderzoek plaatsvinden. De status App-vrij wordt opgeschort tot de uitslag van het verificatieonderzoek (beschreven onder punt 11) bekend is.

Indien niet tijdig de benodigde monsters zijn ingezonden dan wordt de status App-vrij van het bedrijf opgeschort. Het traject om de App-vrij status terug te krijgen wordt bepaald door de GD-dierenarts.

9 Onderzoek bij aanvoer van varkens

9.1 Varkens van een bedrijf dat deelneemt aan de App-Scan van GD en een App-vrij status heeft

Bij aanvoer van varkens met een geldige App-vrij status is geen nader onderzoek nodig voor het behoud van de App-vrij status.

9.2 Varkens van een bedrijf zonder een geldige App-vrij status van GD

Voor aanvoer van bedrijven zonder een door GD erkend geldige App-vrij status gelden de navolgende voorwaarden:

- De status App-vrij wordt ingetrokken zodra varkens van een bedrijf zonder App-vrij status op het bedrijf worden aangeleverd.

Vornoemde voorwaarde geldt *niet* als is voldaan aan alle navolgende voorwaarden:

1. De aanvoer is vooraf met GD overlegd, evenals de huisvesting na aanvoer van de varkens (zie punt 2).
2. De aangevoerde varkens zijn direct na ontvangst in een aparte toevoeg-/afzonderingsstal (die door GD is goedgekeurd) geplaatst en blijven daar tot alle uitslagen van toevoegingsonderzoeken gunstig zijn.
3. De aangevoerde varkens zijn afkomstig van een bedrijf zonder historie van infecties met *Actinobacillus pleuropneumoniae* als beschreven onder punt 4.2.
4. Uit de toevoeg-/afzonderingsstal worden geen varkens aan- en afgevoerd totdat alle uitslagen van de bemonsterde dieren bekend en gunstig zijn. Dit geldt voor alle dieren in de toevoeg-/afzonderingsstal.
5. Het toevoegingsonderzoek bestaat uit twee monsternames met een tussentijd van minimaal 14 dagen waarbij bloedmonsters genomen worden volgens tabel 3.1 van bijlage 1 en onderzocht worden door GD.
6. Het eerste onderzoek vindt plaats minimaal 3 weken na aankomst.
7. Een volgend onderzoek wordt pas uitgevoerd zodra het resultaat van het voorgaande onderzoek bekend én gunstig is.
8. Zijn de aangevoerde varkens (zie hierboven bij punt 9.2 het derde punt) steeds afkomstig van hetzelfde herkomstbedrijf, waar de varkens minimaal drie keer per jaar worden bemonsterd volgens een door GD geaccepteerde procedure en onderzocht in een door GD geaccepteerd laboratorium, én het herkomstbedrijf is vrij van klinische verschijnselen passend bij infectie met App en hiervan kan bewijs worden overlegd, dan volstaat slechts een enkelvoudige bemonstering in de aantallen als bij de tweede bemonstering zou gelden.
9. Alle onderzoeksuitslagen moeten gunstig zijn. Bij een ongunstige uitslag bepaalt de GD-dierenarts het verdere traject.

10 Traceringsonderzoek

10.1 Wanneer traceringsonderzoek?

Een traceringsonderzoek wordt ingesteld indien het bedrijf:

- a. gedurende het laatste half jaar varkens heeft aangevoerd van een bedrijf waarvan de App-vrij status vanwege klinische problematiek of het aantonen van de App-bacterie of antistoffen (en vals positieve testuitslagen onwaarschijnlijk zijn) is ingetrokken, of
- b. varkens heeft afgeleverd aan een bedrijf waar klinische verschijnselen ten gevolge van infectie met App is geconstateerd of infectie met App is aangetoond. Dit is alleen van toepassing:

- indien het betreffende bedrijf gedurende het laatste jaar voorafgaande aan het constateren van infectie met App, uitsluitend varkens heeft aangevoerd van bedrijven die in het bezit zijn van de App-vrij status; of
- wanneer het bedrijf na leegstand en schoonmaak uitsluitend varkens heeft aangevoerd van bedrijven met een App-vrij status.

Tijdens het traceringsonderzoek worden in principe bloedmonsters genomen van de meest verdachte varkens door de bedrijfseigen dierenarts en wordt vooraf in overleg met de veterinaire specialist van GD bepaald:

- welke categorieën varkens worden bemonsterd, en
- hoeveel varkens worden bemonsterd.

De kosten van het traceringsonderzoek (laboratoriumkosten, bedrijfsbezoek en bemonstering) zijn voor rekening van de varkenshouder.

10.2 Uitslag traceringsonderzoek gunstig

Als de uitslag van het traceringsonderzoek gunstig is, dan wordt de opschorting van de App-vrij status van het bedrijf beëindigd.

10.3 Uitslag traceringsonderzoek ongunstig

Is de uitslag van het traceringsonderzoek ongunstig, dan zal er een verificatieonderzoek plaatsvinden. De App-vrij status blijft opgeschort tot de uitslag van het verificatieonderzoek, zoals beschreven onder punt 11, bekend is.

11 Verificatieonderzoek

11.1 Wanneer verificatieonderzoek?

Het verificatieonderzoek vindt plaats indien de uitslag van een screeningsonderzoek of traceringsonderzoek ongunstig is of als er klinische verschijnselen zijn van infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae* op het deelnemende bedrijf of in het geval dat er andere informatie (bijvoorbeeld sectie-uitslagen of uitslagen van een ander laboratorium als GD) van het deelnemende bedrijf beschikbaar komt, die wijzen op aanwezigheid of verdenking van infectie met *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Tijdens het verificatieonderzoek worden in principe wederom bloedmonsters genomen van de meest verdachte varkens door de bedrijfseigen dierenarts en wordt vooraf in overleg met de veterinaire specialist van GD bepaald:

- welke categorieën varkens worden bemonsterd, en
- hoeveel varkens worden bemonsterd.

De kosten van het verificatieonderzoek (laboratoriumkosten, bedrijfsbezoek en bemonstering) zijn voor rekening van de varkenshouder.

11.2 Uitslag verificatieonderzoek gunstig

Als de uitslag van het verificatieonderzoek gunstig is, en uiteraard aan alle voorwaarden van het GD-programma is voldaan, dan wordt de opschorting van de App-vrij status van het bedrijf beëindigd en krijgt het bedrijf de status App-vrij terug.

11.3 Uitslag verificatieonderzoek ongunstig

Indien het verificatieonderzoek een ongunstige uitslag heeft, dan bepaalt de veterinaire specialist van GD het verdere traject. De status App-vrij wordt opgeschort of ingetrokken.

12 Intrekking en opschorting status App-vrij

De status App-vrij wordt ingetrokken of opgeschort bij ongunstige uitslagen vanuit de App-Scan en daarbuiten (bijvoorbeeld sectie-uitslag waarbij App wordt aangetoond of uitslagen van andere laboratoria) én indien de deelnemer zich niet houdt aan één van de voorwaarden gesteld in dit GD-programma. Het recht tot gebruik van de status vervalt dan onmiddellijk.

13 Verschaffen van inlichtingen over de App-Scan status aan derden

Door deel te nemen aan het GD-programma geeft de deelnemer GD het recht om aan potentiële kopers van varkens, en aan bemiddelende organisaties en/of personen, inlichtingen te verschaffen over de App-status van zijn bedrijf.

14 Bijzondere gevallen

GD beslist in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of als er onduidelijkheden zijn. GD houdt zich het recht voor om in bepaalde situaties gemotiveerd af te wijken van het reglement.

15 Beëindiging abonnement

Afmelden voor deelname aan het GD-programma kan uitsluitend schriftelijk door het zenden van een brief of e-mail naar de Afdeling Klanten Contact Administratie van GD infovarkens@gddiergezondheid.nl.

De veehouder kan zijn abonnement altijd opzeggen. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

16 Algemene voorwaarden GD

Op alle werkzaamheden van GD zijn 'de algemene verkoopvoorwaarden GD' van toepassing. Deze zijn gratis opvraagbaar via telefoonnummer 0800 20 25 500. Tevens staan ze vermeld op de website: www.gddiergezondheid.nl ([gd-algemene-verkoopvoorwaarden.pdf](#)).

17 Datum inwerkingtreding en wijziging GD-programma

Dit reglement kan worden aangehaald als "**Reglement App-Scan 2025**" en treedt in werking per 1 april 2025.

GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regels stellen en/of dit reglement wijzigen. Van iedere relevante wijziging stelt GD de deelnemers in kennis via een publicatie in het magazine GD Varken of op enige andere wijze.

Prof. Dr. Ynte H. Schukken, MBA
Algemeen directeur

Bijlage 1: Bemonsteringsaantallen
Bijlage 2: Inzendformulier App-Scan onderzoek

Bijlage 1: Bemonsteringsaantallen

Tabel 1: Bemonsteringsschema intakefase.

Tabel 1.1: Intake fase 2 jaar, bemonstering ieder trimester.

	Zeugen
# bloedmonsters	15

Tabel 1.2: Verkorte intake fase, bemonstering 3 maal met maand tussentijd

	Oudste gelten voor invoegen	Zeugen
# bloedmonsters	10	20

Tabel 1.3: Trimesters

1 ^e trimester	1 januari tot en met 30 april
2 ^e trimester	1 mei tot en met 31 augustus
3 ^e trimester	1 september tot en met 31 december

Tabel 2: Bemonsteringsschema screeningsfase

Aantal te bemonsteren varkens tijdens screeningsfase.

Tabel 2.1: Bemonsteringsschema zeugenbedrijven. Alleen bloedmonsters. Ieder trimester

	Aantal zeugen
# bloedmonsters	15

Tabel 3: Bemonsteringsschema toevoegingsonderzoek

Tabel 3.1 Aantal te bemonsteren varkens bloed.

Aantal varkens	Aantal monsters 1 ^e onderzoek	Aantal monsters 2 ^e onderzoek
	Bloed	Bloed
<60	Alle dieren	15
≥60	60	15

Bijlage 2: Inzendformulier APP-certificeringsonderzoek

Royal GD Arnsbergstraat 7 Postbus 9 - 7400 AA Deventer	T. 088 202 5500 info@gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl	btw NL8124.63.304.B01 - KvK 08117636 IBAN NL79 ABNA 0108 8070 45 BIC ABNANL2A
--	--	---



INZENDFORMULIER VARKEN APP-screening

Aantal monsters:	Authorisatie Datum	Ontvangst sticker:	Inzendnummer:
Serum 	Paraaf	Deze ruimte niet beschrijven	Deze ruimte niet beschrijven

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen

Veehouder (eigenaar UBN):	GEWENST ONDERZOEK: Z.O.Z
Adres:	UBN :
Postcode + Plaats:	Rel :
Dierenarts/praktijk:	DAP Nr :
Postcode + Plaats:	Nr :
Overige :	
Postcode + Plaats:	

Inzender is	☐ Veehouder ☐ Dierenarts ☐ Overige	
Uitslag naar	☒ Veehouder ☐ Dierenarts ☐ Overige	☐ Engelse uitslag
Rekening naar	☒ Veehouder ☐ Dierenarts ☐ Overige	

Referentie (Dit kenmerk komt op uitslag en factuur):

15 monsters van zeugen:

Vaccinerend:

☐ 10476 App ApxIV antistoffen ELISA (serum) W1139B

Niet vaccinerend:

☐ 11522 SPF - App ApxIV antistoffen ELISA (serum) W1139C
 (standaard confirmatie met: 10490 App antistoffen ELISA (serum))

Proef/Project GD-nr.	Datum monstername:	Tijd (uur:mn.)	monsternummer:

Opdrachtgever Naam: Handtekening: Datum:	Toelichting / Anamnese (Deze toelichting wordt enkel vermeld op de uitslag en wordt door GD niet gebruikt bij de verwerking in ons laboratorium)
--	---

Varken
APP-screening
V1.0
10-1-2025

Op Inzending van materiaal en/of monsters door middel van dit formulier of op enige andere wijze, zijn de Inzend- en Acceptatievoorwaarden van Royal GD van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel onder nummer 26/2023. Voorts zijn op afname van alle producten, werkzaamheden en diensten van Royal GD de Algemene Verkoopvoorwaarden van Royal GD van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel onder nummer 1/2024. Beide sets voorwaarden zijn te raadplegen en downloaden via www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden.
 Royal GD is een handelsnaam van Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.

GEWENST ONDERZOEK AANKRUISEN

Voor details en volledig programma raadpleeg www.gddiergezondheid.nl

	monsternummer	identificatienummer	Leeftijd
1			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
2			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
3			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
4			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
5			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
6			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
7			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
8			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
9			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
10			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
11			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
12			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
13			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
14			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr
15			☐ dg ☐ wk ☐ mnd ☐ jr